

ARMOIRE MULTIFONCTIONS 7 EN 1, 8 NIVEAUX GN1/1 - 600X400, GAMME INFINITY ÉVOLUTION



- Armoires multifonctions 7en1 : refroidissement rapide +3°C, surgélation -18°C, conservation +3°C, décongélation, levage des pâtes +30°C, cuisson à basse température +85°C et maintien en température +65°C
- Cycles combinés permettant d'enchaîner jusqu'à 6 étapes différentes et de programmer des recettes de nuit.
- Échelles compatibles grilles GN 1/1 et 600x400 facilement démontables.
- Régulation électronique avec grand écran tactile 9" avec suivi HACCP (exportable USB)
- Sonde de température 4 points de série avec connecteur rapide.
- Fonction préchauffage ou refroidissement automatique de l'enceinte dès la sélection du type de cycle à effectuer.
- Passage automatique en mode conservation à la fin des cycles de refroidissement, surgélation ou décongélation.
- Construction intérieure et extérieure en acier inox 18-10.
- Isolation polyuréthane injecté sans HCFC épaisseur 60 mm.
- Angles intérieurs arrondis.
- Cuve en pointe de diamant avec évacuation des eaux de nettoyage.
- Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- Pieds inox réglables en hauteur de 110 à 150 mm.
- Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- Sonde chauffante en option.
- Option EVOCLOUD : plateforme pour le contrôle à distance.

AVANTAGES PRODUITS



Joint de porte Energy saver, facilement démontable



Poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte



Sonde de température 4 points avec connecteur rapide



Tableau électrique amovible pour faciliter l'entretien

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128735	INF-E08

OPTIONS

Référence	Désignation
AF0120	Sonde sans fil mutlipoints non chauffante
AF0096	Inversion du sens d'ouverture de porte
AF0091	Dispositif de stérilisation par ozone
AF0048	Sonde chauffante
AF0049	Kit roulettes infinity et start

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de refroidissement (kg)	35
Capacité de surgélation (kg)	25
Espace entre niveaux (mm)	70
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Commande(s)	écran tactile 9" couleur"
Puissance frigorifique (W)	3219 W (-10°C/+45°C) 1160 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R-452a
Niveau sonore dB(A)	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Gamme INFINITY

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x678
-------------------	-------------

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	8, pas de 65mm
------------------------	----------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	8.62
Puissance électrique raccordée (W)	900
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50


LOGISTIQUE

Poids net (kg)	126
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x839x1300



Poids brut (kg)	136
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	846x860x1430

SCHÉMAS TECHNIQUES

5 TRAYS



8 TRAYS



A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø10 ø12
C= GAS CONNECTION ø12 ø14
D= WATER DISCHARGE ø18 (F)