


## Four à sole iDeck, commandes électroniques, 1 chambre, 9 pizzas ø30



### Informations produit

- › Fours électriques superposables non modulaires à sole.
- › Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale.
- › Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson optimale.
- › Isolation par laine de roche protégée par un film pour une plus grande longévité de l'isolation.
- › Construction extérieure en acier inox.
- › Porte avec poignée inox toute largeur et assistée par ressort pour un meilleur confort de manipulation.
- › Porte vitrée en verre trempé.
- › Éclairage intérieur orienté et protégé.
- › Gestion indépendante des puissances en voûte et sole (Dual Power).
- › Contrôle continu de la température à l'aide de 2 sondes pour un écart garanti de + ou - 2°C par rapport à la température de consigne pour une haute précision.
- › Affichage des températures de consigne et réelles par afficheurs électroniques.
- › Montée en température à 350°C en 40 minutes.
- › Temps de cuisson : 4 minutes à 350°C.
- › Alimentation électrique 400V (Tri+N).

## Avantages



### + Construction inox

Construction en acier inox, résistances blindées en inox



### + Porte vitrée

Porte vitrée en verre trempé simple



### + Sole réfractaire

Sole en pierre réfractaire sablée pour garantir une parfaite distribution de la chaleur sur toute la surface

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typologie de produit                        | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)       | 9                                      |
| Capacité pizzas totale (ø 30 cm)            | 9                                      |
| Montée en température du four à 350°C (min) | 40                                     |
| Nombre de chambres                          | 1                                      |
| Débit horaire pizzas (ø 33 cm)              | 36                                     |
| Type d'éclairage                            | Intérieur                              |
| Modèle                                      | 1 chambre                              |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Consommation électrique moyenne (kWh/h) | 5.8 |
|-----------------------------------------|-----|

### COMMANDE

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Régulation | Commande électronique |
|------------|-----------------------|

### ALIMENTATION

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 11.6          |
| Tension (V)                         | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz)                      | 50            |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm) | 1056x1056     |
| Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)       | 1056x1056x140 |
| Poids net (kg)                            | 180           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)       | 1320x1425x363 |

### LOGISTIQUE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 250 |
|-----------------|-----|

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*



## Accessoires et options

### Accessoires

**S/105.105-90/1** Support sans glissière pour PM 105.105/PD 105.105

**L/105.105-100/1** Etuve sur roulettes haut. 1000 avec 10 jeux de glissières

**PT 105.105-1** Support avec 6 jeux de glissières pour PM/PD 105.105

**OK010360** Hotte non motorisée pour 105.105

**OK011030** Hotte motorisée pour 105.105

**SUP105.105** Kit superposition 105.105

**ROUESPIZZY** Jeu de 4 roulettes pour support four

**GLISSIPIZZY105.105** Jeu de glissières pour étuve et support 105.105