

GRILS VAPEUR, ÉLECTRIQUE, 2 GRILLES



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Porte en accessoire pour dessous libre.
- GRILS VAPEUR ÉLECTRIQUES :
- Thermostat et voyant de fonctionnement.
- Cuisson par contact sur les résistances.
- Bac à eau sous les résistances.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129381	GL74GE

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
123543	2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface de cuisson (LxP) (mm)	2 grilles de : 345x470
Type surface de cuisson	grille
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	345x470
Dessous	Avec placard

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	8
Tension (V)	230V (mono)



LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	70
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	730x835x1265

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	80
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x910

SCHÉMAS TECHNIQUES



- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU