

ELÉMENTS NEUTRES AVEC TIROIRS, 400X700X900



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Dessous ouvert, porte battante en accessoire et disponible avec tiroirs pour les versions : EN72GC et EN74GC

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129463	EN72CG


ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
123543	2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		DIMENSIONS ET POIDS	
Dessous	ouvert	Poids net (kg)	55
Configuration	Eléments neutres	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x850
LOGISTIQUE			
Poids brut (kg)	40		
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	450x825x1200		

SCHÉMAS TECHNIQUES



- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU