

ELÉMENTS PLAQUES À INDUCTION, WORK, 1 FEU



- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et voyant LED de fonctionnement. Puissance des plaques : 3,5 kW / plaque. Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé. Voyant lumineux. WOK À INDUCTION : Wok avec puissance de 6 kW. Dimension foyer : Ø300 mm. Voyant lumineux.

AVANTAGES PRODUITS



Confort de travail : Moins de chaleur dans la cuisine car seul le récipient s'échauffe.



Minuterie programmable avec avertissement en fin de cycle et coupure automatique de la plaque.



Temps de cuisson réduit, foyer à haute puissance : 3,5 kW/foyer.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129481	CW720T

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
124516	WOKCASS	1 casserole WOK ø36cm

DONNÉES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	6
Tension (V)	400 V TRI + N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	45
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	450x825x570



DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	45
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de feux	1
----------------	---

SCHÉMAS TECHNIQUES



- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU