

GRILS PIERRES DE LAVE, SIMPLE



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Brûleurs : Tubulaires en acier inox AISI 316 à haut rendement.
- Allumage automatique par piézoélectrique.
- Thermostat et voyant de fonctionnement.
- Bac récupérateur de graisse, grille démontable, pare éclaboussure et hauteur de cuisson réglable.
- Grille pour viandes et pierres de lave fournies.
- Grille pour poissons et grille 1/2 viande, 1/2 poisson, disponibles en accessoire.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129598	GL92GC

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129600	2009849	Grille poisson gril pierres de lave simple
129601	2009861	Grille poisson gril pierres de lave double - 2 pièces nécessaires
129602	2011346	Grille viande gril pierres de lave simple
129603	2011372	Grille viande gril pierres de lave double - 2 pièces nécessaires
129604	7090123	Paquet pierres de lave - 7 kg
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface de cuisson (LxP) (mm)	1 grille de : 375x670
Type surface de cuisson	grille
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	375x670
Type d'allumage	Allumage automatique par piézoélectrique

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	11
--------------------	----




LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	73
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x950x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	70
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x910

SCHÉMAS TECHNIQUES



- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU