

GRILS VAPEUR, GAZ, 2 GRILLES



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- GRILS VAPEUR GAZ :
- Brûleurs : Tubulaires en acier inox AISI 316 à haut rendement.
- Allumage automatique par piézoélectrique.
- Robinet de sécurité à thermocouple.
- Grille démontable et pare éclaboussures.
- Robinet de remplissage d'eau intégré.
- Tiroirs de récupération des eaux et graisses.
- Veilleuse.
- Bac à eau sous le brûleur.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129606	GL94GV

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface de cuisson (LxP) (mm)	2 grilles de : 345X670
Type surface de cuisson	grille
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	345x670
Type d'allumage	Allumage automatique par piézoélectrique

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	22
--------------------	----




LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	143
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	835x935x1215

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	140
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x910

SCHÉMAS TECHNIQUES



- (G) ENTREE GAZ
- (E) ENTREE ELECTRIQUE
- (A) REMPLISSAGE EAU
- (C) REMPLISSAGE EAU CHAUDE
- (F) REMPLISSAGE EAU FROIDE
- (S) VIDANGE EAU