


# CAVE À VIN 1 ZONE MONO-TEMPÉRATURE, CARROSSERIE NOIR MAT, PORTE ROUGE, 200 BOUTEILLES

**LIEBHERR**



- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Alarmes porte (sonore) et température (sonore et visuelle).
- Carrosserie en acier époxy noir mat.
- Porte rouge réversible.

- Filtre à charbons actifs.
- Fluide propre R-600a.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
133233	WK 201 CHR

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
134164	9192811	Filtre à charbon actif
134167	9094443	Serrure pour caves à vin Vinothek
134174	9094559	Clips étiquette pour clayettes bois (lot de 5)
135839	9881263	Clayette bois Vinothek

## DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75200 L)	
Nombre de zones de température	1
Porte	epoxy rouge
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	383
Serrure	en accessoire
Hygrométrie	60-75%
Condenseur	statique
Évaporateur	Roll Bond
Cuve	ABS
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+5°C à +20°C
Carrosserie	epoxy noir mat
Modèle	porte pleine

## ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	5
Équipement	clayettes bois

## COMMANDE

Réglage hygrométrie	non
Alarme ouverture de porte	sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

## DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	500x560x1466
Poids net (kg)	67
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x730x1650

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	0.3
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	108
Classe énergétique	F
Classe climatique	+10° à +43°C

## ALIMENTATION

Intensité (A)	1
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

## LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	73
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x829x1706

SCHÉMAS TECHNIQUES

