


CAVE À VIN 1 ZONE MONO-TEMPÉRATURE, CARROSSERIE INOX, PORTE VITRÉE, 201 BOUTEILLES

LIEBHERR



- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Alarmes porte (sonore) et température (sonore et visuelle).
- Carrosserie en acier inox.
- Porte avec double vitrage traité anti-UV réversible.
- Poignée à dépression et serrure.

- Eclairage LED.
- Filtre à charbons actifs.
- Fluide propre R-600a.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
133235	WKes 4552 CHR

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
132071	800160	Clayette de présentation télescopique dégustation" pour modèles WKt 55 et WKes 45"
134164	9192811	Filtre à charbon actif
134170	7112159	Clayette bois Grand Cru
134173	7113619	Clayette bois de présentation Grand Cru
134174	9094559	Clips étiquette pour clayettes bois (lot de 5)

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75201 L)	
Nombre de zones de température	1
Porte	vitree cadre inox
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	436
Serrure	oui
Hygrométrie	60-75%
Condenseur	statique
Évaporateur	Roll Bond
Cuve	ABS
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+5°C à +20°C
Carrosserie	inox
Modèle	porte vitree

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	5
Équipement	clayettes bois

COMMANDE

Réglage hygrométrie	non
Alarme ouverture de porte	sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	700x742x1650
Poids net (kg)	87
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x742x1650

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	0.32
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	117
Classe énergétique	F
Classe climatique	+10° à +38°C

ALIMENTATION

Intensité (A)	1
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	95
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	759x829x1706

SCHÉMAS TECHNIQUES

