# GRILS ÉLECTRIQUES, ACIER CHROMÉ, SURFACE DE CUISSON SIMPLES-RAINURÉES

- Revêtement en acier chromé, 15 mm d'épaisseur, effet satiné.
- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Dessous ouvert et porte battante en accessoire
- Plaques séparées sans supplément, disponible en option (GRILSEP).
- GRILS ÉLECTRIQUES :
- Thermostat avec réglage de 50 à 330°C et voyant de fonctionnement

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

| Code Article | Référence |
|---|---|
| 134059 | FRE72TCRX |

## ACCESSOIRES

| Code article | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 129283 | 7080101 | Grattoir gril nervuré |

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Surface de cuisson (LxP) (mm) | Simples - rainurées 330x470 |
| Type surface de cuisson | rainurée |
| Taille de surface de cuisson (LxP) mm | 330x 470 |
| Dessous | ouvert |
| Modèle | Grils électrique 700 TOP |
| Matériaux surface grill | Acier chromé |

### ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 6 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |

### LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Poids brut (kg) | 55 |
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 450x825x570 |

### DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Poids net (kg) | 50 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 400x700x310 |

## SCHÉMAS TECHNIQUES







(A) remplissage eau
(C) remplissage eau chaude
(E) entrée électrique
(F) remplissage eau froide
(G) entrée gaz
(S) évacuation eau